

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๗
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า (ห้องบัวผุด)

ผู้มาประชุม

๑. นางทิพย์วัลย์	ไชยดิษฐ์	ตำแหน่ง	ประธานสภาฯ
๒. นายอภิสิทธิ์	กาญจนรัตน์	ตำแหน่ง	รองประธานสภาฯ
๓. นายวิชัย	มาเดิน	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๔. นายปรีชา	บิลล่าเต๊ะ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๕. นายหมะ	หมะสมาน	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๖. นายวิฑูรย์	พรมแสง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๗. นายแพน	แก้วสุข	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๘. นายอานันท์	หล้ายี่	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
๙. นางวรรณดา	สังข์เวช	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๑๐. นายนพพร	กวดขัน	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
๑๑. นางประดับ	อ่อนแก้ว	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๑๒. นายพิพรพจน์	ภูศรี	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายประทีป	ไชยยอด	ตำแหน่ง	นายก อบต. นาหว้า
๒. นายอภิวัฒน์	พรมทอง	ตำแหน่ง	รองนายก อบต. นาหว้า
๓. นายดาร์	หิมหมัด	ตำแหน่ง	เลขานุการนายก อบต.
๔. นางสาวสิริญา	ปรีพันธ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
๕. นางฐนัตตา	สุวรรณรัตน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๖. นายดุสิต	ยอดแก้ว	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นายอภิชัย	เกื้อก่อบุญ	ตำแหน่ง	ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

เริ่มประชุม

: เวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาครบองค์ประชุม จำนวน ๑๒ คน (จาก ๑๒ คน) นางทิพย์วัลย์ ไชยดิษฐ์ ประธานสภา อบต.นาหว้า ได้กล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

/ ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑

นางทิพวัลย์ ไชยดิษฐ์
ประธานสภา

มติที่ประชุม

: เรื่องที่ประธานสภา ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

: ขอแนะนำข้าราชการที่โอนย้ายมาใหม่ ตำแหน่งนายช่างโยธา
ชำนาญงาน จากเทศบาลนครสงขลา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
ชื่อนายสรายุทธ สังข์ศิลป์ชัย

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

มติที่ประชุม

: เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา

- การประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

: รับรอง	๑๑	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๓

นางทิพวัลย์ ไชยดิษฐ์
ประธานสภา

มติที่ประชุม

: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
(กิจกรรมตั้งด่านชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๗)

: อบต.นาหว้า ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จัดทำโครงการเฝ้า
ระวังและป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๖๗ โดย
มีกิจกรรมการตั้งด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่
๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ทำสำเนาคำสั่งแจกจ่าย
ทุกท่านแล้ว จึงขอความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

: รับทราบ

๓.๒ งานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่างวันที่
๑๙-๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณสระบัว

นางทิพวัลย์ ไชยดิษฐ์
ประธานสภา

มติที่ประชุม

: ด้วยจังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลาปี ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามกำหนดการที่
ได้ลงในไลน์กลุ่ม จึงขอเชิญท่านได้ร่วมกิจกรรมการกุศลดังกล่าว
โดยเฉพาะในกิจกรรมที่ อบท.ส่งเข้าประกวดหรือกิจกรรมของกาชาด

: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

นางทิพวัลย์ ไชยดิษฐ์
ประธานสภา

นายประทีป ไชยยอด
นายก อบต.นาหว้า

: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๖๐๖,๐๐๐.- บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อบท.พ.ศ.๒๕๖๖

: ด้วยนายกอบต.นาหว้า ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง บุกเบิกเส้นทางคมนาคมตลอดจนการปรับปรุงระบบ น้ำประปา และการป้องกันแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณจำนวน ๓๖,๖๐๖,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสาร สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ที่ สข ๗๖๗๐๑/๑๘๗ และสำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ที่ สข ๗๖๗๐๑/๑๘๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ และเอกสารรายงานพิสูจน์ ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี) ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งกองคลังได้ตรวจสอบแล้วว่าเงินสะสม สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๓๒,๑๖๘,๘๙๕.๘๓ บาท จึงขอให้ที่ ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาในรายละเอียดของโครงการเอกสารประกอบ ต่างๆโดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อบท.พ.ศ.๒๕๖๖ และขอเชิญนายก อบต.นา หว้าหรือตัวแทนได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

: เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามที่ได้หารือกับสมาชิก อบต. นาหว้า ทุกท่านในหลายๆครั้งที่ผ่านมาถึงปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลนาหว้า ได้ร่วมกันวิเคราะห์ หาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามอำนาจหน้าที่ โดยได้ดำเนินการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อบริหารจัดการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เนื่องจากงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีไม่เพียงพอจึงได้มอบหมายกองคลังได้ ตรวจสอบงบประมาณเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ภายหลังจากที่ได้ สมทบกองทุนส่งเสริมกิจการ อบท. และได้กั้นเงินสำรองจ่าย ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อบท.

/พ.ศ.๒๕๖๖...

นางทิพวัลย์ ไชยดิษฐ์
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ มีเงินสะสมคงเหลือสามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๓๒,๑๖๘,๘๙๕.๘๓ บาท จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบท. เป็นค่า ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๖๐๖,๐๐๐.- บาท ตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายแก่ทุกท่านแล้ว

: ขอให้ท่านสมาชิก อบต. ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการ ซึ่งเป็นไปตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้แก่ทุกท่านแล้ว ทั้ง เอกสารรายงานการเงินสะสม และข้อมูลอื่นๆท่านใดประสงค์จะ อภิปราย ชี้แจง หรือสอบถามอีกบ้าง หากไม่มีขอให้ที่ประชุมได้ พิจารณานุมัติเป็นรายโครงการต่อไป ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกป่าช้า -
ทุ่งนากลางบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า งบประมาณ ๓๗๓,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๕๐ ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๔ ลำดับที่ ๑

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังอาบน้ำช้าง -
ทุ่งนากลางบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า งบประมาณ ๑,๒๓๒,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ช่วงที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ความยาวรวม ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร ลูกครึ่งไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด)ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๔ ลำดับที่ ๒

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุงเกล้า หมู่ที่ ๑ บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๘ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๔ ลำดับที่ ๓

มติที่ประชุม

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหว้า งบประมาณ ๕๗๘,๐๐๐.- บาท
ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายหวังหามาน - คลองหลังหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ จากคอกแพะ-ทุ่งนา ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตรลูกตั้งไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร

ช่วงที่ ๓ จากหน้าบ้านนายยม - สวนนางตีเม้าะขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐ตารางเมตร ลูกตั้งไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๕ ลำดับที่ ๔

มติที่ประชุม

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าป้อม ชรบ.หมู่ ๔ บ้านคลองบอน ตำบลนาหว้า งบประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๙๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๙๒๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๗ ลำดับที่ ๖

มติที่ประชุม

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประจำเหนือ - หุ่งประจำ หมู่ที่ ๕ บ้านประจำเหนือ ตำบลนาหว้า งบประมาณ ๕,๐๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๓๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕,๒๔๐ ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๖ ลำดับที่ ๕

มติที่ประชุม

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

๗. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชุมชนคลองคล้า ตำบลนาหว้า งบประมาณ ๘๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ชุมชนคลองคล้า (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๗ ลำดับที่ ๗

มติที่ประชุม

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

มติที่ประชุม

๘. โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนยาง ตำบลนาหว้า งบประมาณ ๑๕๙,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนยาง (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๗ บ้านนาใน ตำบลนาหว้า งบประมาณ ๒,๑๘๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๗ บ้านนาใน ช่วงที่ ๑ สายข้างคลองทุ่งนาใน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ซอยปลักยบยิว ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๗๐ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๓ สายออกทุ่ง ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๔ ซอยโรงสี ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๙๒ ตารางเมตร ลูกรังใหญ่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๗ ลำดับที่ ๘

มติที่ประชุม

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

๑๐. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังบ้านควนขี้แรด- ควนออก หมู่ที่ ๙ บ้านควนขี้แรด ตำบลนาหว้า งบประมาณ ๑,๗๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลงลูกรังขนาดความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๖๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. และติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย

/รายละเอียด...

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้ากำหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๙ ลำดับที่ ๙

มติที่ประชุม

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

๑๑. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังและหินคลุก สายรักร่วมบุญ หมู่ที่ ๑
บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า งบประมาณ ๑,๙๕๗,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าบุกเบิกถนนลงลูกรังและหินคลุกขนาดความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐
เมตร ความยาวรวม ๑,๓๖๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หิน
คลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้ง
ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า
กำหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๗

มติที่ประชุม

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

๑๒. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังและหินคลุก สายหน้าโรงเรียนบ้านนา
หว้า - ถนนแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า
งบประมาณ ๑,๘๓๕,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนลงลูกรัง
และหินคลุกขนาดความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๒๐
เมตรลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๘

มติที่ประชุม

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนไม้ไผ่ -
เหมืองหิน หมู่ที่ ๘ บ้านควนไม้ไผ่ งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐
เมตร ความยาว ๒,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๕๐
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

/รายละเอียด...

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
พ.ศ.๒๕๖๖ หน้าที่ ๐๘ ลำดับที่ ๒๑

มติที่ประชุม

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

๑๔. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน
งบประมาณ ๒,๕๖๓,๐๐๐.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก
(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ
กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ คุณสมบัติเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑

มติที่ประชุม

: อนุมัติ	๑๑	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๕

นางทิพวัลย์ ไชยดิษฐ์
ประธานสภา

นายประทีป ไชยยอด
นายก อบต.นาหว้า

: เรื่องอื่น ๆ

: เชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอเรื่องอื่นๆอันเป็นประโยชน์ต่อไป

: เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ อีกเรื่องที่ขอฝากท่านสมาชิก อบต.
ในปี ๒๕๖๗ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา
(๖ รอบ) ถือเป็นปีมหามงคลอย่างยิ่ง อบต.นาหว้า จึงกำหนดจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงขอฝาก
ทุกท่านให้เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมดังกล่าว

มติที่ประชุม

: รับทราบ

นายอานันท์ หล้าอี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เนื่องด้วยคอสะพานที่เชื่อมระหว่าง
บ้านนาใน ตำบลนาหว้า ต่อตำบลคูได้ชำรุดทรุดโทรมไม่ได้ ต้องใช้
ทางเปี้ยง อบต.นาหว้า ได้ประสาน อบจ.สงขลา แต่ทาง อบจ.สงขลา
แจ้งว่าไม่มีอยู่ในทะเบียนทรัพย์สินของ อบจ.สงขลา โดยคาดว่าจะ
เป็นของกรมชลประทานหรือทางหลวงชนบท จึงขอฝากฝ่ายบริหารใน
การร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว

มติที่ประชุม

: รับทราบ

นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ
ปลัด อบต.นาหว้า

: เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คอสะพานที่ชำรุด อบต.นาหว้า
กำลังหารือกับทาง อบจ.สงขลา กรมชลประทาน และ อบต.คู เพื่อ
หาทางดำเนินการโดยเร็วที่สุด เนื่องจากประชาชนเดือดร้อนในการ
สัญจรไปมา หากถึงช่วงฤดูฝนอาจถูกตัดขาด

มติที่ประชุม


: รับทราบ

นางทิพวัลย์ ไชยดิษฐ์
ประธานสภา ฯ

: ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันเสนอเรื่องอื่นๆ อันเป็นประโยชน์
และขอฝากการแข่งขันกีฬาสามัคคีนาหว้าคัพด้านกายยาเสพติด ปี ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้สมาชิก
อบต.ทุกท่าน ได้ประสานการส่งทีมสมัครตามที่กำหนด สำหรับวันนี้
หากไม่มีเรื่องเสนอได้อีก ขอปิดประชุม

เลิกประชุม

: เวลา ๑๒.๓๐ น.



(ลงชื่อ) ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ)
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางวรรณาสังข์เวช)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิชัย มาเด็น)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิฑูรย์ พรหมเส้ง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว

เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)
(นางทิพวัลย์ ไชยดิษฐ์)
ประธานสภา อบต.นาหว้า

บัญชีรายละเอียดประกอบโครงการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า (ห้องประชุม) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

แผ่นที่ ๑/๕

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	หมู่ที่	วงเงินที่ขออนุมัติ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกป่าช้า - ทุ่งนากลางบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๕ ตารางเมตร ถูกรังให้ห่างจากข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๔ ลำดับที่ ๑	๑	๓๗๓,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังอาบน้ำช้าง - ทุ่งนากลางบ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวม ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร ถูกรังให้ห่างจากข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๔ ลำดับที่ ๒	๑	๑,๒๓๒,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยลุงคล้า หมู่ที่ ๑ บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๘ ตารางเมตร ถูกรังให้ห่างจากข้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และติดตั้ง ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๕ ลำดับที่ ๓	๑	๔๘๔,๐๐๐	

(นายอภิชัย เกื้อกอบบุญ)

งัด ๑๓ ๓๑๓๓๓๓๓๓

๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายห้วงหมาน - คลองหลังหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ตารางเมตร ลูกตั้งให้ต่ำกว่าวงเฉลียข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ จากคอกแพะ-ทุ่งนา ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเมตร ลูกตั้งให้ต่ำกว่าวงเฉลียข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๓ จากหน้าบ้านนายยม - สวนนางตีเมาะขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ลูกตั้งให้ต่ำกว่าวงเฉลียข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๕ ลำดับที่ ๔	๔	๕๗๘,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ่อม ขรบ.หมู่ ๔ บ้านคลองบอน ตำบลนาหว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๐ ตารางเมตร ลูกตั้งให้ต่ำกว่าวงเฉลียข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๗ ลำดับที่ ๖	๕	๒,๘๐๐,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประจักษ์เหนือ-ทุ่งประจักษ์ หมู่ที่ ๕ บ้านประจักษ์เหนือ ตำบลนาหว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕,๒๔๐ ตารางเมตร ลูกตั้งให้ต่ำกว่าวงเฉลียข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๖ ลำดับที่ ๕	๕	๕,๐๕๐,๐๐๐	

(นายอภิชัย เกื้อกอบุญ)
ปลัด อบต.นาหว้า

๗ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ชุมชนคลองคล้า ตำบลนาหว้า	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยการติดตั้งระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ ๖ ชุมชนคลองคล้า (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๗ ลำดับที่ ๗	๖	๘๕,๐๐๐	
๘ โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนยาง ตำบลนาหว้า	ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนยาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑	๑๑	๑๕๔,๐๐๐	
๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๗ บ้านนาใน ตำบลนาหว้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน (ระยะที่ ๑) หมู่ที่ ๗ บ้านนาใน ช่วงที่ ๑ สายข้างคลองทุ่งนาใน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ลูกรังให้ต่ำกว่าเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขอยปลักยั่ว ขนาคความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตารางเมตร ลูกรังให้ต่ำกว่าเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๓ สายออกทุ่ง ขนาคความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร ลูกรังให้ต่ำกว่าเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๔ ขอยโรงสี ขนาคความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๘๒ ตารางเมตร ลูกรังให้ต่ำกว่าเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๐๗ ลำดับที่ ๘	๗	๒,๑๘๐,๐๐๐	

(นายอภิชัย เกื้อกัญญา)
เลขา อบต.นาหว้า

๑๐	โครงการบุกเบิกถนนสู่ตำบลบ้านควนชัยแรด- ควนออก หมู่ที่ ๙ บ้านควนชัยแรด ตำบลนาหว้า	บุกเบิกถนนลงสู่ทางลาดความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๖๕๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้ากำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๙	๙	๑,๗๓๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการบุกเบิกถนนสู่ตำบลหิมาคลุก สายรั้วรวมหมู่หมู่ที่ ๑ บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า	บุกเบิกถนนลงสู่ตำบลหิมาคลุกความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๓๖๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย(รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๗	๑	๑,๙๕๗,๐๐๐	
๑๒	โครงการบุกเบิกถนนสู่ตำบลหิมาคลุก สายหน้าโรงเรียนบ้านนาหว้า - ถนนแบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านนาหว้า ตำบลนาหว้า	บุกเบิกถนนลงสู่ตำบลหิมาคลุกความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๒๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๘	๑	๑,๘๓๕,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนใหม่-เหมืองหิน หมู่ที่ ๘ บ้านควนใหม่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๕๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังให้ต่ำกว่าผิวเฉลี่ยข้างละ ๐.๔๐ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.นาหว้า กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒๑	๘	๙,๕๐๐,๐๐๐	

(นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ)
ปลัด อบต.นาหว้า

๑๔	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน	รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรบรรทุกไม่เกิน ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีราคามาตรฐานกรมช่างฝีมือแรงงานประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑	-	๒,๕๖๓,๐๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		(สามสิบล้านหกแสนหกพันบาทถ้วน)	๓๐,๖๐๖,๐๐๐.๐๐		

(นายอภิชัย เกื้อบุญ)
ปลัด อบต.นาหว้า